

Model 2014



Afgebeeld Model TR

Basic systeem (zonder voetklep!) :

De fauteuil beschikt over een manueel bedienbaar relaxmechanisme d.m.v. een gasveer.

Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat het hoofd naar wens kan worden ondersteund.

TR systeem :

De fauteuil beschikt over een manueel bedienbaar relaxmechanisme d.m.v. een gasveer.

Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat het hoofd naar wens kan worden ondersteund. TR modellen worden geleverd met gepatenteerd relaxsysteem met voetklep. Het voetklep mechanisme wordt bediend d.m.v. de hendel aan de zijkant van de fauteuil (v.s.l.).

De fauteuil heeft een ingebouwde kantelfunctie die wordt geactiveerd wanneer het voetklep mechanisme in werking wordt gezet.

Arc systeem:

De fauteuil beschikt over een elektrisch bedienbaar relaxmechanisme, met bedieningstoetsen, d.m.v. 2 motoren inclusief accu. Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat het hoofd naar wens kan worden ondersteund. Arc modellen worden geleverd met gepatenteerd relaxsysteem met voetklep. Het voetklep mechanisme wordt bediend d.m.v. de bedieningstoetsen van de fauteuil (v.s.l.).

De fauteuil heeft een ingebouwde Herz Waage functie waardoor een ideale relaxstand wordt gecreëerd. Dit systeem is voorzien van een "retourknop" wat betekent dat zowel rug als voetklep in één beweging worden terug gezet in de begin stand.

Model

| uitvoering | Linnen | Stof 10 | Stof 30 | Stof 50 | Leder 05 | Leder 10 | Leder 20 | Leder 40 |
|------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|

2014

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Basic 2014 - GV | 1530 | 1585 | 1729 | 1850 | 1970 | 2102 | 1854 | 1965 | 2039 | 2114 |
| TR 2014 - GV | 2272 | 2354 | 2498 | 2618 | 2738 | 2870 | 2623 | 2748 | 2875 | 2971 |
| Arc 2014 - 2M + ACCU | 2805 | 2906 | 3050 | 3171 | 3291 | 3423 | 3175 | 3300 | 3428 | 3524 |

Standaard uitvoering**X-60 Chroom, Chroom geborsteld, Zwart, Bruin, Antraciet****Opties tegen meerprijs**

| | | |
|--|-----|-----------|
| X-70 RVS, zwart, bruin , antraciet | 251 | Zithoogte |
| X-85 RVS, zwart, bruin , antraciet | 200 | S = 44 cm |
| Disc 60 Chroom geborsteld , zwart, bruin , antraciet | 145 | M = 46 cm |
| Disc 80 RVS , zwart | 200 | L = 48 cm |

Product informatie

| | Rugleuning | Zitting | ArMLEuning |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Polyether kwaliteiten | Vormschuim 50 kg / m ³ | Vormschuim 50 kg / m ³ | Vormschuim 38 kg / m ³ |
| Materialen | Staal | Staal met vering | Staal |

Afmetingen (cm): standaard is Medium (M)

| | | | | | |
|-----------|----|---------------|-----|--------------------|----|
| Zithoogte | 46 | Totale hoogte | 108 | Breedte voorstaand | 77 |
| Zitdiepte | 52 | Totale diepte | 84 | | |

Maten kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

Standaard uitvoering



Topswing- neksteun
verstelling

BASIC-TR-ARC



Rugleuning
verstelbaar
d.m.v. gasveer

BASIC-TR




Voetsteun handmatig
Verstelbaar

TR



Herz Waage functie
2 motorig
inclusief **accu**

ARC



Keuze zithoogte
S = 44 cm
M = 46 cm
L = 48 cm

**De bediening en laadpunt
worden aangepast aan de
voet wanneer deze in zwart
of bruin besteld wordt.**



X-60
Chroom ,Chroom geborsteld ,
Zwart ,Bruin , Antraciet
Bronze

**LET OP !!! De
bedieningen met een
bronze poot is altijd
RVS look**

Opties tegen meerprijs



X-70
RVS
Zwart
Bruin
Antraciet



X-85
RVS
Zwart
Bruin
Antraciet



Disc 60
Chroom geborsteld
Zwart
Bruin
Antraciet



Disc 80
RVS
Zwart

Diverse informatie

Bij combinatie-stofferingen in verschillende prijsklassen wordt de duurste klasse aangehouden.

Voor informatie metrage stof / leder kunt u contact opnemen met Gealux.

© Technische wijzigingen en typ- en drukfouten voorbehouden, maten kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

Op alle leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.